

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



## TIMBER RENOVA 5 L D/PL/F/I/TR

WM 0701686

Ordre nummer:

Udgave 1.

Revisionsdato 30.06.2011

Trykdato 30.06.2011

### 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : TIMBER RENOVA 5 L D/PL/F/I/TR  
identifikationsnummer : 61401

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Vedligeholdsprodukt  
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : TANA Professional Export  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefon : +49613196403  
Telefax : +4961319642526  
E-mail adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Ansvarlig/udsteder :  
Kontaktperson : Produktudvikling / Produktsikkerhed

#### 1.4 Nødtelefon

### 2. Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassifikation (67/548/EØF, 1999/45/EF)

Ikke et farligt stof eller blanding ifølge EF-direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF.

#### 2.2 Mærkningselementer

Særlig mærkning af visse blandinger : Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af  
erhvervsmæssige brugere.

#### 2.3 Andre farer

Ingen information tilgængelig.

### 3. Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

Kemiske karakter : vanddispersion

##### Farlige komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Registrerings	Klassifikation (67/548/EØF)	Klassifikation (FORORDNING (EF) Nr.	Koncentration [%]
-------------------	------------------------------------	--------------------------------	---	----------------------

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



## TIMBER RENOVA 5 L D/PL/F/I/TR

WM 0701686

Ordre nummer:

Udgave 1.

Revisionsdato 30.06.2011

Trykdato 30.06.2011

	nummer		1272/2008)	
GV stof :				
(2-methoxymethylethoxy)p ropanol	34590-94-8 252-104-2 01- 2119450011- 60			>= 2 - < 5

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelt råd : Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.
- Hvis det indåndes : Søg frisk luft ved tilfældig indånding af støv eller dampe fra overophedning eller forbrænding. Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af hudkontakt : Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko. Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.
- I tilfælde af øjenkontakt : I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser og skyl omgående med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern kontaktlinser. Beskyt det ubeskadigede øje. Hold øjet vidt åbent under skylningen.
- Ved indtagelse. : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Ingen information tilgængelig.
- Risiko : Ingen information tilgængelig.

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Behandling : For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen.

### 5. Brandbekæmpelse

#### 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Tillad ikke brandslukningsvæske at løbe i kloakfløb og vandløb.

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

**TIMBER RENOVA 5 L D/PL/F/I/TR**

WM 0701686

Ordre nummer:

Udgave 1.

Revisionsdato 30.06.2011

Trykdato 30.06.2011

- Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.
- Yderligere oplysninger : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloak afløb. Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

**6. Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

- Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr. Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

- Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Undgå at materialet når kloak eller vandløb. Ingen specielle miljømæssige forholdregler kræves.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

- Metoder til oprydning : Tør op med absorberende materiale (f.eks. lærred, uld). Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

**6.4 Henvisning til andre punkter**

- For personlig beskyttelse se punkt 8. Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse". Referer til afsnit 15 for specifikke nationale regler.

**7. Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

- Råd om sikker håndtering : For personlig beskyttelse se punkt 8. Ingen speciel håndteringsvejledning påkrævet.
- Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

- Krav til lager og beholdere : Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
- Anvisninger ved samlagring : Ingen særlige restriktioner ved opbevaring med andre produkter.
- Andre oplysninger : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

**7.3 Særlige anvendelser**

- Særlige anvendelser : Vedligeholdsprodukt  
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



## TIMBER RENOVA 5 L D/PL/F/I/TR

WM 0701686

Ordre nummer:

Udgave 1.

Revisionsdato 30.06.2011

Trykdato 30.06.2011

### 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1 Kontrolparametre

Komponenter	CAS-Nr.	Værdi	Kontrolparametre	Opdater	Basis
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	TWA	50 ppm 308 mg/m <sup>3</sup>	2000-06-16	2000/39/EC
Yderligere oplysninger	:	hud: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden Vejledende			
		GV	50 ppm 300 mg/m <sup>3</sup>	2007-08-01	DK OEL
Yderligere oplysninger	:	H: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden. Vejledende liste over organiske opløsningsmidler At stoffet har en EF-grænseværdi			

#### 8.2 Eksponeringskontrol

##### Personlige værnemidler

Åndedrætsværn : Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Beskyttelse af hænder : Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt.

Beskyttelse af øjne : Sikkerhedsbriller

Beskyttelse af hud og krop : Beskyttelsesdragt

Hygiejniske foranstaltninger : Generel praksis for erhvervshygiejne.

##### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelt råd : Undgå at materialet når kloak eller vandløb. Ingen specielle miljømæssige forholdregler kræves.

### 9. Fysisk-kemiske egenskaber

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende : væske

Farve : mælkeagtig hvid

Lugt : karakteristisk

pH-værdi : ca. 8

Flammepunkt : ikke anvendelig

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



## TIMBER RENOVA 5 L D/PL/F/I/TR

WM 0701686

Ordre nummer:

Udgave 1.

Revisionsdato 30.06.2011

Trykdato 30.06.2011

Massefylde : ca. 1,017 g/cm<sup>3</sup>  
Vandopløselighed : blandbart  
Viskositet, dynamisk : omtrent som vand

### 9.2 Andre oplysninger

Brydningsindeks : 18,8 °Brix

## 10. Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold. Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen specielle nævneværdige farer.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Beskyt mod frost.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : ingen data tilgængelige

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

## 11. Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produkt

Hudætsning/-irritation : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på huden.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på øjnene.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : ingen data tilgængelige

Yderligere oplysninger : ingen data tilgængelige

## 12. Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



## TIMBER RENOVA 5 L D/PL/F/I/TR

WM 0701686

Ordre nummer:

Udgave 1.

Revisionsdato 30.06.2011

Trykdato 30.06.2011

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

### 12.4 Mobilitet i jord

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

### 12.6 Andre negative virkninger

#### Produkt:

Yderligere økologisk information : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

## 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : Overskud og ikke genanvendelige opløsninger bør leveres til et anerkendt bortskaffelsesfirma.

Forurenede emballage : Tøm for resterende indhold. Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.

Affaldsnr. : Europæisk Affalds Katalog  
080299  
Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.

## 14. Transportoplysninger

### 14.1 UN-nummer

#### **ADR**

Ikke farlige stoffer

#### **IMDG**

Ikke farlige stoffer

### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

#### **ADR**

Ikke farlige stoffer

#### **IMDG**

Ikke farlige stoffer

### 14.3 Transportfareklasse(r)

#### **ADR**



# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



## TIMBER RENOVA 5 L D/PL/F/I/TR

WM 0701686

Ordre nummer:

Udgave 1.

Revisionsdato 30.06.2011

Trykdato 30.06.2011

ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

50000002868