



dcS Hybrid
diamond cleaning system



HTC
Diamond Cleaning System
Tilsæt kun vand





HTC introducerer en revolutionerende måde at rengøre gulve på

DCS – Diamond Cleaning System – er en ny metode til mekanisk pleje og vedligeholdelse af gulve ved hjælp af mikroskopiske diamanter. Der findes to forskellige DCS-metoder: Twister™ og Hybrid™. Begge systemer er en del af den miljøvenlige rengøringsrevolution.



Twister™

– for et strålende rent resultat hver dag

Twister™ er et revolutionerende rengøringsystem bestående af rondeller præpareret med milliarder af mikroskopiske diamanter. Disse rengør og polerer gulve mekanisk i stedet for med kemikalier, det eneste, der skal tilsættes, er almindeligt vand. Twister™ kan benyttes på de fleste almindelige gulvtyper, f.eks. terrazzo, natursten, beton, vinyl og epoxy. Twister™ er værktøjet, der gør matte og slidte gulve rene, skinnende og blankpolerede. Twister™ har unikke fordele, som gavner både rengøringselskaber og gulvejere.



Hybrid™


– gamle gulve bliver som nye

HTC introducerer en ny smart metode til at renovere stengulve. DCS Hybrid™-systemet giver nyt liv til beskadigede og slidte naturstens- og terrazzogulve. DCS Hybrid™ er let anvendeligt og miljøvenligt og sætter dig i stand til at fjerne pletter, ridser og noprede overflader med kun almindelige rengøringsmaskiner og vand. Opfrisk gulvet i stedet for at udskifte det!



Det er let at få et perfekt gulv

Fire årsager til at vælge smartere rengøring




Fantastisk kvalitet

– rene gulve med høj glans, hver dag

Twister™-rondellerne får det smukke frem i dine gulve. Resultatet er fantastisk! Twister™-metoden er unik, eftersom periodisk vedligeholdelse, polermidler og voks* ikke længere er nødvendigt. Hemmeligheden bag det enestående resultat er milliarder af mikroskopiske diamanter, som gør arbejdet lettere og resultatet bedre.

- Højt glanstal
- Ekstrem renhed
- Lettere vedligeholdelse




* Twister™ forbedrer kvaliteten og forlænger levetiden på voksbehandlede gulve.

Omkostningseffektivt

– hurtigere, enklere og billigere rengøring

Twister™ kan benyttes på alle gulvtyper, uden at du skal skifte rengøringsmetode eller maskinudstyr. Fordi Twister™-rondellerne har så lang en levetid*, og fordi du slipper for den periodiske vedligeholdelse, sparer du både penge og arbejdstid. Twister™ er også et omkostningseffektivt valg, fordi brugen af kemikalier elimineres** i forhold til traditionelle rengøringsmetoder. Med Twister™ får du et rent gulv med høj glans hurtigt og enkelt.

- Kortere arbejdstid
- Intet behov for periodisk vedligeholdelse
- Twister™-rondel med lang levetid
- Intet behov for kemikalier



* Under optimale forhold mindst 25.000 m²

** Hvis gulvet er i dårlig stand, tilsætter du en lille mængde Twister Floor Conditioner. Også når du opgraderer gulvet, bør du anvende Twister™ Twister Floor Conditioner.



For et bæredygtigt miljø

– miljøvenlig rengøring, tilsæt kun vand

Det gavner alle, at du vælger miljøvenlige produkter. Twister™-metoden er det eneste helt miljøvenlige alternativ til traditionelle kemikaliebaserede rengøringsmetoder. Samtidig er Twister™ så effektivt, at gulvene bliver rene og hygiejniske uden voks eller polermiddel. Vælg den miljøvenlige metode - benyt Twister™ til den daglige gulvvedligeholdelse.

- **Meget lidt kemikaliebrug – der er kun behov for vand ved daglig rengøring***
- **Der er ikke behov for voks, polermiddel eller periodisk vedligeholdelse**

Brugervenligt

– samme rutiner men bedre resultat

Med Twister-systemet skal du kun bruge vand til rengøring af gulvene. Tørmop gulvet, vælg den relevante Twister™-rondel, tilsæt vand, og start skuremaskinen. Mere behøver du ikke gøre for at få et perfekt resultat.

- **Twister™-rondellerne passer til alle typer maskiner og findes i flere forskellige størrelser**
- **Twister™ erstatter dine almindelige rondeller og rengøringsmidler. Du rengør derefter som du plejer**
- **En effektiv metode, der sparer tid. Én enkelt rengøring med Twister™ er nok – selv på de mest krævende overflader!**

* Hvis gulvet er i dårlig stand, tilsætter du en lille mængde Twister Floor Conditioner. Også når du opgraderer gulvet, bør du anvende Twister Floor Conditioner.

DCS Twister™ + Hybrid™

En løsning til alle gulvtyper



DCS Twister™ Standard

En tretrinnsproces, der udføres under den almindelige rengøring. For at opnå det bedste resultat kræves 2-3 ugers brug af Floor Conditioner for hvert Twister™-trin, afhængigt af gulvets oprindelige tilstand. Der kræves ingen ekstra arbejdstid eller personaleindsats for Twister™ Standard. Brug Twister™ Hvid til daglig vedligeholdelse, indtil overfladen bliver ren og ensartet. Skift til Twister™ Gul for at øge glansen. Nu begynder gulvets skær at fremtræde. Fortsæt med Twister™ Grøn, så får du et fantastisk rent og blankt gulv. Til daglig rengøring benyttes Twister™ Grøn for at bibeholde gulvets glans. På stengulve skal Floor Conditioner benyttes under opgraderingen.

DCS Twister™ Intensive

Samme procedure som med Twister™ Standard, men med den forskel, at hvert trin skal gennemføres 6-10 gange i træk. Twister™ Intensive-metoden udføres ud over den almindelige vedligeholdelse. Twister™ Intensiv har den fordel, at den meget hurtigt gør gulvet strålende blankt. Afhængigt af skuremaskinens effektivitet og gulvets slitage kan store overflader rengøres på en enkelt arbejdsdag. På stengulve skal Floor Conditioner benyttes under opgraderingen.

DCS Twister™ Extreme

Den bedste metode til at få uovertruffen glans og skær. Gulvet poleres med en højhastighedsmaskine og Twister™ Grøn. Alle maskintyper med højt omdrejningstal kan benyttes.

DCS Hybrid™

Hybrid™-metoden er en kombination af overfladeslibning og Twister™-metoden, som opfrisker slidte stengulve med mange ridser eller noprede, såkaldte "orange peel"-overflader. Brug først den brune Hybrid™-skive, og fortsæt derefter med den blå Hybrid™-skive for overfladeslibning af stenoverfladen. Overfladen bør behandles, indtil gulvet har et ensartet udseende efter hvert trin, mindst otte gange i træk. Overfladeslibning med Hybrid™ udføres med vand. Fortsæt med Twister™ Standard- eller Intensive-metoden i henhold til beskrivelsen til venstre.





▲ Gulvtype: Natursten og træ
Sted: Krydstogtskib

▼ Gulvtype: Marmor
Sted: International lufthavn



Produktoversigt



DCS Twister™



Twister™ Sort

Til grovrengøring af snavsede og plettede industribelægninger og betonoverflader. Fjerner olie, fedt, sod og dækmærker. Twister™ Sort er problemløseren til industrien.



Twister™ Rød

Til grovrengøring af slidte stengulve og epoxygulve. Twister™ Rød fjerner effektivt overfladeridser og pletter og efterlader en ren og mat overflade som forberedelse til efterfølgende Twister™-trin.



Twister™ Hvid

Trin 1 i Standard- eller Intensive Twister™-metoden. Twister™ Hvid fjerner mindre overfladeridser og efterlader en ren, silkemat overflade, som er en god forberedelse til de efterfølgende Twister™-trin.



Twister™ Gul

Trin 2 i Standard- eller Intensive Twister™-metoden. Dette trin giver en overflade, der er forberedt til det sidste trin i Twister™-metoden.



Twister™ Grøn

Sidste trin i Standard- eller Intensive-metoden samt rondellen til fortsat daglig rengøring. Twister™ Grøn giver gulvet en høj glans, som bibeholdes ved fortsat daglig brug. Twister™ Grøn er også velegnet til tørpolering med en højhastighedsmaskine på natursten- og terrazzogulve for ekstra glans. Twister™ Grøn fungerer også perfekt på gulve med voks- eller polermiddelbelægning.



Twister™ Floor Conditioner

Hvis stengulvet er i dårlig stand, tilsætter du en lille mængde Twister™ Floor Conditioner. Også når du opgraderer gulvet, bør du anvende Twister™ Floor Conditioner. Det fungerer fremragende som en beskyttende overflade sammen med Twister™-polering med højt omdrejningstal. Twister™ Floor Conditioner er miljøvenligt og godkendt som et "Godt miljøvalg" af den svenske Naturskyddsforening. Twister™ Floor Conditioner indeholder ikke voks eller polermiddel.



DCS Hybrid™



DCS Hybrid™ består af diamantsegmenter i to forskellige kornstørrelser og kombineres med en diamantimpregneret rondel, som monteres på en blød velcroholder. De findes i størrelserne 14", 17", 20" og 21". DCS Hybrid™ fungerer på alle maskiner med enkelt skurehoved. Til store overflader anvendes kombimaskiner med tilstrækkeligt børstetryk (min. 70 kg).



Hybrid™ Brun

Hybrid™ Brun er det groveste segment i DCS Hybrid™-serien. Det fjerner mindre ridser, ujævne samlinger, ujævnt slid og pletter.



Hybrid™ Blå

Det sidste trin, når du renoverer med DCS Hybrid™. Forbereder gulvet til yderligere opgradering med Twister™.

Monter Twister™ - og Hybrid™-rondellerne på velcroholdere





For maksimal levetid og det bedste resultat skal DCS Twister™-rondellerne monteres på en velcroholder uden midterlås. DCS Hybrid™-rondellerne skal anvendes sammen med en velcroholder.





▲ Gulvtype: Vinyl
Sted: Skandinavisk hotelkæde

▼ Gulvtype: HTC Superfloor™
Sted: Biludstillingslokale



DCS-vedligeholdelsesvejledning for gulve

Gulvtype	Rengøringsvejledning for Twister™	Anbefalede DCS-produkter
Terrazzo Marmor Kalksten Granit	Opgradering (Twister™ Intensive eller Standard) samt daglig vedligeholdelse med Twister™ Grøn. Tørpolering er effektivt for højere glans (Twister™ Extreme). På gulve, som er i god stand, og som er behandlet med kemisk krystallisering, benyttes blot Twister™ Grøn til vedligeholdelse.	Hybrid™ Brun ● Hybrid™ Blå ● Twister™ rød ● Twister™ hvid ○ Twister™ gul ● Twister™ grøn ●
Plast Vinyl	Opgradering (Twister™ Intensive eller Standard) samt daglig vedligeholdelse med Twister™ Grøn. Tørpolering er effektivt for højere glans (Twister™ Extreme). Twister™ Grøn giver ekstra høj glans (højere glanstal end 70) på voksbehandlede gulve i god stand.	Twister™ hvid ○ Twister™ gul ● Twister™ grøn ●
Keramiske fliser	Opgradering (Twister™ Intensive eller Standard) samt daglig vedligeholdelse med Twister™ Grøn. Efter behov bør du indlede opgraderingen med Twister™ Rød.	● ○ ● ●
Linoleum	Daglig vedligeholdelse med Twister™ Grøn.	Twister™ grøn ●
HTC Superfloor™, poleret beton	Daglig vedligeholdelse med Twister™ Grøn. Tørpolering er effektiv for højere glans (Twister™ Extreme).	Twister™ grøn ●
Maskinpudset beton	Opgradering (Twister™ Intensive eller Standard) samt ved daglig vedligeholdelse med Twister™ Grøn.	Twister™ hvid ○ Twister™ gul ● Twister™ grøn ●
Upoleret beton	Daglig vedligeholdelse med Twister™ Sort. Skift til Twister™ Rød til gulve, som rengøres tit.	Twister™ sort ● Twister™ rød ●
Gulve i resin (epoxy, akryl)	Gamle gulve – daglig vedligeholdelse med Twister™ Rød. Brug Twister™ Sort til kraftigt snavsede overflader. Nye gulve – daglig vedligeholdelse med Twister™ Grøn.	Twister™ sort ● Twister™ rød ● Twister™ grøn ●

Find flere oplysninger på www.htc-twister.com



Hovedkontor

HTC Sweden AB

Box 69
614 22 Söderköping
Sverige

Gadeadresse (levering):

Klevvägen 7
614 92 Söderköping
Sverige

Telefon: +46 (0)121-29400
Fax: +46 (0)121-15212
E-mail: info@htc-sweden.com
www.htc-floorsystems.com

HTC Floor systems Ltd.

Unit 4 Kingston Business Park
Dunfermline Court
Maidstone Road
Kingston
Milton Keynes
MK10 0BY
Storbritannien

Telefon: +44 (0)845 4602500
Fax: +44 (0) 845 460 1500
E-mail: info@htc-europe.co.uk
www.htc-floorsystems.com

HTC Floor Systems GmbH

Im Petersfeld 7
65624 Altendiez
Tyskland

Telefon: +49 (0) 6432 / 64558 - 0
Fax: +49 (0) 6432 / 64558 - 22
E-mail: info@htc-europe.de
www.htc-floorsystems.com

HTC France S.A.S.

ZI Mondeville Sud
10 Rue Nicéphore Niepce
14120 Mondeville
Frankrig

Telefon: +33 (0)2 31 34 27 00
Fax: +33 (0)2 31 34 09 29
E-mail: info@htc-europe.fr
www.htc-floorsystems.com

HTC Inc.

PO Box 5077
Knoxville, TN 37928
USA

Telefon: +1 865 689 2311
Fax: +1 865 689 3991
E-mail: info@htc-america.com
www.htc-floorsystems.com

Clean  Solution

Rengøringsartikler og rådgivning
til professionelle

www.cleansolution.dk

Tel: +45 30 360 320

